docomo LTE

Windows 8.1 Pro 搭載、
ビジネスのために設計されたタブレット。

HP Elite x2 1011 G1 for DOCOMO / HP ElitePad 1000 G2 for DOCOMO

「拡張性」、「堅牢性」、「セキュリティ対策」、「管理と運用のしやすさ」、そして、「つながりやすさと速度」。HP Elite x2 1011 G1 for DOCOMO / HP ElitePad 1000 G2 for DOCOMOは、新しいワークスタイルの創出や画期的な顧客体験を提供するために開発されたビジネスタブレットです。

docomo LTE

「docomo LTE Xi」でさらに広がるタブレットの利便性

docomo LTE Xiは全国に97,400基地局（2015年3月時点）を展開し、広いエリアをカバー。1.5GHz、800MHz、2GHzの3つの周波数帯を効率的に運用するトライバンドLTEのサポートにより、速さと快適さを兼ね備えたネットワークを実現しています。

充実の日本サポート

2015年2月から、法人向けPC製品および法人向けプリンター製品のカスタマサポートを日本国内で100%対応開始しました。従来の国内外の複数拠点によるサポートから、国内に一元化することで、日本のお客様のコールセンターに対する高い要求にお答えします。また、日本サポートにより、HP製品・サービスのお客様満足度を向上させ、お客様に対して、よりコストパフォーマンスの高い製品をご提供します。

日本サポート

日本サポート 4つのポイント

1. サポート品質　お客様の問い合わせや問題をより深く理解し、的確に対応。
2. スピーディ　つながりやすい窓口と高い技術力により、お客様の問題を迅速に解決。
3. ワンストップ　PCからプリンターまで、統合された窓口にて連携した対応を提供。
4. フィードバック　お客様から日々お寄せいただく製品への要望や、コールログから解析した情報などを今まで以上に迅速にフィードバックし、製造と連携した迅速な品質改善を実施。

米軍調達基準をクリアする堅牢性

米軍の物資調達に必要な基準を定めた工業製品の環境耐性規格、MIL-STD-810Gのテスト内容

振動：車両による1,600kmの陸上輸送に相当する振動を与える
落下：76cmの高さから、26方向（各面、角、辺）へ厚さ5cmの合板上に落下させる
衝撃：1軸1方向あたり3回（合計18回）の衝撃を与える
粉塵：防塵試験用粉塵の中に6時間さらす
湿度：湿度95%の環境に10日間さらす
高度：高度4,570mでの操作を再現する
高温：動作時 60℃、非動作時71℃の高温環境にさらす
低温：動作時 マイナス28.89℃、非動作時マイナス51℃の低温環境にさらす
温度変化：1分あたり10℃を超える急激なペースで温度変化させる

ビジネスモバイルに必要なセキュリティを標準搭載

HP Client Security

デバイスアクセス制限、パスワード管理機能、SSDの暗号化など、優れたセキュリティ機能を備えたソフトウェア「HP Client Security」を標準搭載。豊富なセキュリティ機能やユーザー情報を一元管理することができます。

ビジネス現場での使用例

アートコーポレーション株式会社

引越の見積り、引越シーンの紹介に活用し、大幅なコスト削減を実現

引越業界をリードするアートコーポレーション株式会社。これまで同社では手書きにより見積りを利用していました。しかし、手書きの見積りは読みやすさや正確性などが人に依存するためサービスレベルの低下を招きやすい。情報共有や検索しにくい点も課題でした。また確定した見積りを基幹システムに手入力する作業も、営業にとって大きな負担になっていました。こうした課題に対応するためタブレットの導入を検討。
Windowsストアアプリを使って見積りアプリケーションを開発することに加え、将来、社内システムとの連携も視野に入れておりWindows搭載は必要条件でした。また携帯性や管理の容易性、モバイル通信、堅牢性も考慮。こうした条件を満たし選ばれたのが、HP ElitePadです。今回、営業活動にHP ElitePadを導入したことでCS（顧客満足度）とES（従業員満足度）の向上を実現。また複写式B4用紙や入力業務アウトソーシングに要していたコストの大幅な削減にもつながりました。

群馬パース大学

学内に整備された無線LANとOffice365で、場所を選ばない学習スタイル

国家試験で高い合格率を誇る群馬パース大学。同大学では毎年、新入生に最新の情報端末が貸与されます。2013年度まではノートPCが貸与されていましたが、2014年度はWindows 8.1タブレットHP ElitePadが選ばれました。その理由は授業でMicrosoft Officeが利用されること、卒業後の医療現場でもWindows PCを利用するケースが多くなっていること、そして「HP ElitePad キーボード ジャケット」をオプションで選べることが大きなアドバンテージになりました。また群馬パース大学では、学内ではどこでも無線LANが利用できるのでLTEが利用できる端末も要件のひとつでした。
学生からは「自分が持っているノートPC よりも軽くて使いやすい」「キーボードがしっかりしていて使いやすい」といった感想が聞かれるなど、満足度は高い様子です。共用スペースで学生同士が同じ画面を見ながら課題を行うなど、高い学習効果が期待されます。

TBCグループ株式会社

顧客記録の電子化と情報の一元管理を実現し、お客様サービスを向上

これまでエステティックコース前後のカウンセリングやアンケートなどの接客業務、お客様情報の登録や契約手続き、売上処理、運営業務記録を主に手書きした書類で管理していたTBC。しかし、お客様が過去に受けたコースの履歴や状況をまとめた顧客記録は、来店回数に比例して複数枚になり、以前のコースメニューなどの詳細を探し出すことが困難でした。
今回、HP ElitePadを各店舗に導入し、これまで紙に記入してファイル保存していた顧客記録を電子化し、データベース上に保存することで、複数枚にも及んでいた記録を端末上で簡単に閲覧できるようになりました。またアンケートなどから得た最新のお客様情報も容易に閲覧でき、最適なサービスの提案が可能になりました。
Windowsを搭載したHP ElitePadは、PCと同じ環境で使用できるので、商品発注や勤怠管理など事務処理端末としても活用でき、業務効率の最大化が図れます。

外出時はタブレット、オフィスではノートPC。
2 in 1タイプWindowsタブレット。

HP Elite x2 1011 G1 for DOCOMOは、タブレットからUltrabook™※構成のノートPCへ簡単に変換できる、Windows 8.1搭載の11.6インチ2 in 1タブレットです。米軍調達基準をクリアし、薄型・軽量でありながら、ビジネスタブレットに欠かせない堅牢性を実現。さらに暗号化やデータ消去機能など、セキュリティ性能も抜群です。また周辺機器と無線接続できるドッキングステーションをはじめ、最長14時間の駆動を誇り、スペースが限られる場所でも安定した重心で快適に利用できるパワーキーボードなど、豊富なオプション製品が揃っています。

※ モデルによってはUltrabook™の規格外となります。

HP Elite x2 1011 G1 for DOCOMO

製品番号：L3K61PA#ABJ（タブレットのみ）
L3K57PA#ABJ（タブレット+パワーキーボード）

米軍調達基準をクリアする堅牢性とセキュリティ機能を標準搭載。Windows 8.1搭載により、既存業務アプリや周辺機器もそのまま利用できます。タブレットとノートPC、両方快適に使えることを目指した、2 in 1タブレットです。ペン入力とタッチ入力を正確に区別する機能により、手のひらを画面に置いた状態でも紙と同じように快適なペン入力を実現します。

- Windows 8.1 Pro 64bit
- インテル® Core™ M-5Y51 プロセッサー
- オンボード4GB LPDDR3
- 128GB M.2 SSD
- 11.6インチワイド フルHD（1920×1080）ディスプレイ
- 298×192.7×10.7mm / 約780g
- MIL STD 810G（米軍調達基準）試験
- microSDカードリーダー（SD / SDHC / SDXC対応）、ヘッドフォン / マイクコンボジャック（3.5mm）×1

オプション製品

HP アドバンスド無線ドッキングステーション

製品番号：F7M97AA#ABJ

- デジタルTV、書画カメラ、電子黒板、プロジェクター、プリンターなど「無線」でつなげるドッキングステーション。有線LANを挿せば、専用のアクセスポイントとしても利用可能です。
- 最新の無線規格（Wi-Gig）をサポートし、周辺機器も無線で接続が可能
- 主なポート：ディスプレイポート×2、VGA、USB 3.0×4、RJ45 ギガビット、ヘッドフォン、マイクロフォン、4.5mm スマートACアダプターポート、セキュリティロック

2 in 1型タブレットと周辺機器の無線連携ソリューション



パワーキーボード

製品番号：L0U13AA#ABJ

- バッテリを内蔵し、最長14時間の駆動を実現。液晶画面との重量バランスを考慮した設計により、新幹線のテーブルなどスペースが限られた場所でも安定した重心で、快適に利用できます。
- 主なポート：USB3.0ポート×1、USB3.0ポート（パワーオフUSB充電対応）×1、DisplayPort、スマートカードリーダー、指紋認証リーダー、ヘッドフォン / マイクポート、システムコネクター
- 質量：780g

トラベルキーボード

製品番号：K6B54AA#ABJ

- スタンドにもなるディスプレイカバーに、キーボードをセット。本体に装着しても約1.31kgの軽量で、持ち運びにしっかりとしたホールド感を実現します。
- 主なポート：USB3.0ポート×1、ヘッドフォン / マイクポート、電源ポート
- 質量：530g

「拡張性」「堅牢性」「セキュリティ」「通信」、業務フローのモバイル化を促す10.1インチタブレット。

「拡張性」「堅牢性」「セキュリティ」「通信」、ビジネスに必要な機能を凝縮した10.1インチタブレット、それがHP ElitePad 1000 G2 for DOCOMOです。9.2mmの薄さを実現し、用途に合わせて機能が拡張できる「ジャケットコンセプト」を採用。米軍調達基準に適合する堅牢性とセキュリティ機能を標準搭載。Windows 8.1搭載により既存業務アプリや周辺機器もそのまま利用でき、専用ツールを使うことで標準バッテリの交換も可能なので運用・管理も簡単です。業務フローのモバイル化に最適なタブレットです。

HP ElitePad 1000 G2 for DOCOMO

製品番号：J4M76PA#ABJ

ビジネス向けノートPCと同様の堅牢性を備え、ガラス面に薄くて剛性の高いCorning® Gorilla® Glass 3を採用。屋外でも快適に利用でき、持ち運びの際も安心です。また高いセキュリティ機能で、ビジネスニーズに対応。さらにリテールジャケットやリテールドッグ、セキュリティジャケットなど、豊富な拡張ソリューションとの組み合わせによって幅広い業務で活用できます。

- Windows 8.1 Pro 64bit
- インテル® Atom™ プロセッサー Z3795
- 4GB LPDDR3 1067MHz
- 128GB SSD（eMMC）
- 10.1インチワイド WUXGA（1920×1200）ディスプレイ
- 261×178×9.2mm / 約650g
- MIL STD 810G（米軍調達基準）試験
- microSDカードスロット（SD/SDHC/SDXC対応）、ヘッドフォン / マイクコンボジャック（3.5mm）×1、システムコネクター

オプション製品

HP ElitePadドッキングステーション
製品番号: C0M84AA#ABJ

HP ElitePad 拡張ジャケット（バッテリ付）
製品番号: D2A23AA#UUF

HP ElitePad キーボードジャケット
製品番号: D6S54AA#ABJ

HP ElitePad ハンドル付プロテクションケース 2
製品番号: F5A38AA

HP ElitePad セキュリティジャケット
製品番号: E5S91AA

HP ElitePad ドッキング対応 ケース
製品番号: F1M97AA

ウルトラスリム セキュリティロックケーブル
製品番号: H4D73AA

HP タブレットチャージモジュール
製品番号: J6X15AA#ABJ

HP ElitePad HDMI & VGAアダプター
製品番号: H3N45AA

HP ElitePad Ethernet アダプター
製品番号: H3N49AA

HP Elite x2 1011 G1 for DOCOMO

モデル／製品番号	**HP Elite x2 1011 G1 for DOCOMO** **M-5Y51 128GB モデル** L3K61PA#ABJ（タブレットのみ）	**HP Elite x2 1011 G1 for DOCOMO** **M-5Y51 128GB KBモデル** L3K57PA#ABJ（タブレット＋パワーキーボード）
OS	Windows 8.1 Pro（64bit）（日本語）	
プロセッサー	インテル® Core™ M-5Y51プロセッサー（4MB L3キャッシュ、1.1GHz-2.6GHz）	
インテル® vPro™ テクノロジー	—	
チップセット	プロセッサー内蔵	
メモリ	オンボード4GB LPDDR3	
メモリスロット	空きスロットなし（増設不可）	
ストレージ※1	128GB M.2 SSD（SATA III）	
Webカメラ	内側:2.メガピクセルWEBカメラ（静止画/動画:200万画素、固定焦点、低輝度撮影対応） 外側:5メガピクセルWEBカメラ（静止画:500万画素、動画:200万画素、オートフォーカス、低輝度撮影対応、LEDフラッシュライト付き）	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Tri Band Wireless-AC 17265 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 + WiGig Combo（アンテナ数: 送信2、受信2）、無線オン / オフボタン付き	
WWAN	HP lt4226 LTE通信モジュール（GPS機能付）※2	
グラフィックスタイプ	インテル® HD グラフィックス5300（プロセッサー内蔵）	
ビデオメモリ	最大1792MB（メインメモリと共有）	
ディスプレイタイプ （液晶表示最大解像度 / 表示色）※3	11.6インチワイド（16:9）フルHD（1920×1080ドット、Wacomデジタイザー内蔵 & マルチタッチ、最大1677万色、400nit高輝度パネル）、LEDバックライト、周辺光センサー	
外部ディスプレイ※4	—	パワーキーボード装着時: DisplayPort1.2: 最大 3840×2160、10億7300万色、60Hzリフレッシュレート
ポインティングデバイス	—	パワーキーボード装着時: ForcePad（ジェスチャー対応）
ワンタッチキー	電源スイッチ、音量大-小、ホームボタン、画面固定ボタン	
拡張カードスロット※5	microSDカードスロット（SD/SDHC/SDXC対応）※6、microSIMカードスロット※7	
キーボード	—	パワーキーボード（キーピッチ: 18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、 JIS標準準拠-OADG準拠配列[87キー]）
インターフェイス（タブレット本体）	タブレット本体: コンボステレオヘッドフォン / マイクジャック×1、システムコネクター×1	
インターフェイス（パワーキーボード）	—	パワーキーボード装着時: DisplayPort 1.2×1、USB3.0ポート×1、USB3.0ポート（パワーオフUSB充電対応）×1、 スマートカードリーダー×1、コンボステレオヘッドフォン / マイクジャック×1
オーディオ機能	DTS Studio Sound、内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク（エコー除去、ノイズキャンセル機能）	
マネジメント機能	HP Touchpoint Manager	
セキュリティ機能	BIOS Protection（NIST 800-147準拠）、ドライブロック、OS起動前認証、HP Drive Encryption（FIPS 140-2準拠）、HP Client Security、Secure Erase（NIST準拠）、BIOS自己修復機能、 セキュリティロック ケーブル用スロット（パワーキーボード装着時）、他	
セキュリティチップ	TPM1.2準拠、TPM2.0準拠	
指紋認証センサー	—	あり（パワーキーボード装着時）
サイズ（幅×奥行き×高さ）	タブレット本体: 298×192.7×10.7mm、パワーキーボード装着時: 298×206.1×20.8mm	
質量※8	タブレット本体: 約780g、パワーキーボード装着時: 約1.54kg	
ACアダプター	HP 45Wスマート ACアダプター（2ピン、動作電圧: 90-265 VAC（電源コードは100VAC）、動作周波数: 50-60Hz）	
消費電力（通常時※9 / 最大時）	約5W / 約45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※1	Y区分 0.079（AAA）	
環境関連法規対応	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss（JIS C0950）※12等	
標準バッテリ※10	タブレット本体: リチウムポリマーバッテリ（2セル、33WHr、高耐久性）、パワーキーボード: リチウムポリマーバッテリ（6セル、21WHr、高耐久性）	
バッテリ駆動時間※11	MMobilemark 2012：タブレット本体: 約9時間、パワーキーボード装着時: 約14.3時間　JEITA測定法時（Ver2.0）：タブレット本体: 最大約9.4時間、パワーキーボード装着時: 14.4時間	
バッテリ充電時間	タブレット本体: 電源オフ時 約2時間45分、電源オン（スリープ）時 約2時間50分	
主なソフトウェア※12	HP Client Security Manager、Foxit PhantomPDF Express for HP、HP Support Assistant、Cyberlink PowerDVD等	
リサイクルラベル	—	
リカバリメディア※13	リカバリメディアなし（ドライバDVDのみ付属）	
主な添付品※14	Wacomタブレットペン（本体格納に対応）、スマートACアダプター、ACアダプタ用システムコネクター変換ケーブル（パワーキーボードの付属しないモデルに付属）、電源コード、保証書等	
保証期間※15	標準保証：1年（1年間引き取り修理サービス※16、1年間パーツ保証/電話サポート）	
	グローバルワランティ※17	

Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。

※1　プライマリパーティション（Cドライブ）は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして数十GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。

※2　HP Elite x2 1011 G1 for DOCOMO　1.SIMカードは本体に同梱されません。LTE通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。最寄りのドコモショップにて通信契約をしていただく必要があります。　2.通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。　3.SIMカード（Micro SIMカード）は電源OFFの状態で抜き差しをおこなってください。　4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。

※3　液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素（ドット）や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。

※4　接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※5　他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

※6　「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましては こちらのサイトをご覧ください。（ http://panasonic.jp/sd/ ）

※7　Wi-Fiモデルでは機能しません。

※8　構成により異なります。

※9　ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。

※10　バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。

※11　バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。実際の駆動時間はこの数値より短くなることがあります。

※12　保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。

※13　本製品のドライバメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。http://www8.hp.com/jp/ja/support-drivers.html フォーマット時にはリカバリメディアが必要になります。リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口で取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit

※14　添付品は予告なく変更になる場合があります。

※15　標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。

※16　お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。

※17　国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

※Ⅰ　エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。（2011年基準）

※Ⅱ　J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://h50146.www5.hp.com/products/portables/eco/をご覧ください。

※　環境条件（動作時）：温度0～35℃、温度5～35℃、相対湿度10～90%（但し、結露しないこと）。（非動作時）：温度-20～60℃、湿度5～95%（但し、結露しないこと）。

※　使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

HP ElitePad 1000 G2 for DOCOMO

モデル／製品番号		HP ElitePad 1000 G2 for DOCOMO 128GB Windows 8.1 Pro LTE モデル J4M76PA#ABJ
OS※1		Windows 8.1 Pro（64bit）（日本語）
プロセッサー		インテル® Atom™ プロセッサー Z3795（4コア、2MB L2キャッシュ、1.6-2.39GHz）
筐体		アルミニウムユニボディ、MIL-STD-810G適合、バッテリ交換対応（オンサイト対応）※2
メモリ		4GB LPDDR3 1067MHz
ストレージ		128GB SSD（eMMC）
Webカメラ		内側:2.1メガピクセルWEBカメラ、外側:8メガピクセルWEBカメラ（LEDフラッシュライト付き）
無線LAN / Bluetooth		Broadcom Dual Band Wireless-N 43241 802.11 a/b/g/n（アンテナ数:送信2、受信2）+ Bluetooth 4.0 LE
WWAN		HP lt4226 LTE通信モジュール（GPS機能付）※3
ビデオメモリ		最大1792MB （メインメモリと共有）
ディスプレイタイプ（液晶表示最大解像度/表示色）※4		10.1インチワイド WUXGA（1920×1200）ディスプレイ（デジタイザー内蔵 & マルチタッチ、最大1677万色、Gorilla Glass3、汚れ防止加工、400nit高輝度パネル）
ボタン		電源スイッチ、音量大-小、ホームボタン、画面固定ボタン
インターフェイス		microSDカードスロット（SD/SDHC/SDXC対応）、microSIMカードスロット※5、マイク入力 / ヘッドフォン出力コンボポート×1、システムコネクター
センサー		加速度センサー、デジタルコンパス、ジャイロセンサー、周辺光センサー、バイブレーター
オーディオ機能		DTS Sound +、内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク
セキュリティ機能		HP Client Security、HP Trust Circles、Microsoft Defender、Absolute Data Protect（Find My PC）等
セキュリティチップ		TPM1.2準拠、TPM2.0準拠（インテル® Platform Trust Technology）
サイズ（幅×奥行き×高さ）		261×178×9.2mm
質量※6		約650g
ACアダプター		HP ElitePad 10W ACアダプター（動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:47-63Hz、65×55×28.5mm（突起部:コード含まず））
消費電力（最大時）		約10W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※1		対象外
環境関連法規対応		RoHS指令、グリーン購入法（対象外）、VCCI、J-Moss （JIS C0950）※2
標準バッテリ※7		リチウムポリマーバッテリ（2セル、30Whr、高耐久性）
バッテリ駆動時間※8		約13時間
バッテリ充電時間		4時間
ソフトウェア	プリインストール / プリロード※9	HP Documentation、HP Client Security、HP Trust Circles、HP Wireless Hotspot、HP Support Assistant、PDF Complete等
	オフィス	—
主な添付品※10		HP ElitePad 10W ACアダプター、電源コード、HP ElitePad USBアダプター、保証書等
主なオプション品		HP ElitePadドッキングステーション、HP ElitePad 10W ACアダプター、HP ElitePad HDMI&VGAアダプター、HP ElitePad Ethernetアダプター、HP エグゼクティブ・タブレットペン G2、HP ElitePad拡張ジャケット、HP ElitePadジャケット用バッテリ
保証期間※11		標準保証: 1年（1年間引き取り修理サービス※12、1年間パーツ保証 / 電話サポート）
		グローバルワランティ※13

Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
※1 本製品にリカバリメディアが付属しません。Windows 8.1標準のバックアップ機能を使用してバックアップを作成することをお勧めします。領域の一部をOSのシステム領域として使用するため、実際に使用できる容量はそれを除いた容量となります。
※2 内蔵バッテリはお客様自身で交換いただくことはできません。製品購入時にオンサイト保守サービスを契約いただいている場合には、バッテリ故障時、認定サービスエンジニアによるオンサイト対応が可能です。また、有償の引取り交換対応もおこなっております。
※3 HP ElitePad 1000 G2 for DOCOMO　1.SIMカードは本体に同梱されません。LTE通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。最寄りのドコモショップにて通信契約をしていただく必要があります。 2.通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。 3.SIMカード（Micro SIMカード）は電源OFFの状態で抜き差しをおこなってください。 4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。
※4 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素（ドット）や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。
※5 Wi-Fiモデルでは機能しません。
※6 構成により異なります。
※7 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。
※8 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は満充電の状態で、輝度を60nit、Auto Dimを無効、無線をOFF、サスペンドOFF、ハイバネートをOFF、PCを動作させるために必要最低限のサービスを起動した状態で測定。
※9 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
※10 添付品は予告なく変更になる場合があります。
※11 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
※12 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
※13 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
※Ⅰ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。（2011年基準）
※Ⅱ J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://h50146.www5.hp.com/products/portables/eco/をご覧ください。
※ 環境条件（動作時）:温度0～35℃（光ドライブ非書き込み時）、温度5～35℃（光ドライブ書き込み時）、相対湿度10～90%（但し、結露しないこと）。（非動作時）:温度-20～60℃、湿度5～95% （但し、結露しないこと）。
※ 使用状況により本体底面、液晶ディスプレイ周辺、ACアダプターの表面、バッテリパックなどが高温になる場合があります。長時間使用したり、高温部に触れることにより、低温やけどの恐れがあります。

オプション製品

製品名	製品番号	備考	サイズ	質量
HP ElitePad 拡張ジャケット	H4J85AA#UUF	USB2.0×2、HDMI、SDカードスロット、システムコネクター	269.2×204.6×17.5 mm	254g
HP ElitePad ジャケット用バッテリー	H4F20AA	HP ElitePad 拡張ジャケットの専用バッテリ。合計約19時間のバッテリ駆動を実現	4.3×118.6×200 mm	186g
HP ElitePad セキュリティジャケット	E5S91AA	指紋認証センサーとスマートカードリーダーを搭載したElitePad専用ジャケット	268.4×196.9×16.5 mm	317g
HP ElitePad ドッキング対応 ケース	F1M97AA	HP ElitePadをスタイリッシュに保護し、カバーを装着したまま HP ElitePadドッキングステーションに装着が可能です。	264×180×9.91 mm	200g
HP ElitePad ドッキングステーション	C0M84AA#ABJ	USB2.0×4、HDMI-VGA、LANコネクタ、オーディオ出力、セキュリティケーブルロックスロット	122.8×135.7×57 mm	670g
HP エグゼクティブ・タブレットペン G2	F3G73AA	筆圧検知対応のアクティブ型のスタイラスペン。単四電池で駆動（通常利用で1年間）	143.5×11.8 mm	30g
HP ElitePad HDMI & VGAアダプター	H3N45AA	HDMIおよびVGAの2つのポートが搭載された変換コネクター	14×65×152.91 mm	50.4g
HP ElitePad Ethernetアダプター	H3N49AA	システムコネクターに接続するオプション。PXEブートに対応	15.75×24.39×169 mm	25.2g
HP ElitePad 10W ACアダプター	H4K08AA#ABJ	HP ElitePad本体に1つ標準で添付。システムコネクターに接続するオプション	65×55×29 mm	115g
HP ElitePad キーボードジャケット	D6S54AA#ABJ	キーボード、USB2.0×2、SDカードスロット	269.2×215.9×23 mm	850g
HP ElitePad ハンドル付プロテクションケース2	F5A38AA	本体を守る頑丈なケース。背面のバンドで片手ホールドが可能。肩掛けストラップも装着可能	275.85×192.71×22.95 mm	600g
ウルトラスリムセキュリティロックケーブル	H4D73AA	HP純正、施錠式の盗難防止スリムケーブル。HP製ノートブックPCおよびHP ElitePadドッキングステーション専用	1.8 m	119.4 g
HP タブレットチャージ モジュール	J6X15AA#ABJ	10台のタブレットを格納可能。2つの充電モジュールを接続し同時に充電可能。施錠付き	460×551.5×316.6 mm	14.1kg
HP ElitePad リテールジャケット	E6R78AA	磁気カードリーダーと1次元/2次元に対応するバーコードスキャナを搭載したElitePad専用ジャケット	207×277×32 mm	700g
HP ElitePad リテールドック	F3K89AA#ABJ	リテールジャケットを装着したElitePadを搭載し高機能なPOSシステムとして利用できる専用ドック	337.22×224.2×265 mm	2.965kg

電話サポートから引き取り修理まで、充実の標準保証

新規にご購入いただいたお客様がHPのビジネスノートブックを安心してご使用いただけるよう「電話サポートサービス」「パーツ保証」「引き取りサービス」の3点の標準保証をご用意しています。

グローバル保証サービス

HPのビジネスノートブックは世界各国のHPで保証が受けられる、グローバル保証対象です。日本国内を含む世界160カ国で、HPまたはHP認定サービス業者によりサポートを提供します。

製造・販売終了後の部品（パーツ）保証

HPのビジネスノートブックは製造・販売終了後、機能維持に必要な部品（パーツ）の最低保証期間を、3年または5年で設定しています。ご購入後も長期に渡り、製品をご使用いただけます。

※詳しくは、www.hp.com/jp/support または、「HP サポート終了時期のお知らせ」で検索ください。

HP Care Pack ハードウェアサービス

HP Care Pack ハードウェアサービスは、ハードウェア製品の標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするパッケージサービスです。通常1～3年間の標準保証を最長5年まで期間延長できることに加え、標準保証で提供される「引き取りサービス」を翌営業日にお伺いする「訪問修理サービス」にアップグレードしたり、さらに休日も対象とする「休日修理サービス」にレベルアップすることが可能です。この他に、高いセキュリティ要求にお応えするため障害ハードディスクをお客様所有とする「HD返却不要サービス」や、偶発的な事故による障害も保証対象とする「アクシデントサポート」など、お客様のご利用環境に対応する多彩な付加価値サービスを取り揃えています。

ハードウェアオフサイト クーリエ（引き取り修理）

ハードウェアをお客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービスです。

HD返却不要

交換により取り外されたHD（ハードディスクドライブ）をHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。



ハードウェアオンサイト（訪問修理）

エンジニアによる訪問修理を行うサービスです。翌日対応、または当日対応を選択可能です。

HD返却不要 データ消去付

HD返却不要サービスに加え、お客様の所有となったHD（ハードディスクドライブ）に対して、磁気処理によりデータを消去するサービスです。

休日修理サービス

平日に加えて、休日（土・日・祝日）に訪問修理を行うサービスです。翌日対応、または当日対応を選択可能です。

アクシデントサポート

水漏れ、落下、衝撃、サージ、盗難などの偶発的な事故による損害も対象となるサービスです（HPまたはお客様サイトにて修理）。

HP Care Packハードウェアサービスの詳細はWebをご覧ください。
http://www.hp.com/jp/totalcare

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-5749-8343　月～金 9:00～19:00　土 10:00～17:00（日、祝日、年末年始および5/1を除く）
HP タブレット製品に関する情報は　http://www.hp.com/jp/tabletpc

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabookは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2015年6月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

VEGETABLE OIL INK

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

JPT13537-02